

OPTIkult



Inhaltsverzeichnis

Table of content

	Seite Page
Programmübersicht Program overview	3
Oberschränke, Glasoverschränke Wall units, wall units with glass doors	4 - 5
Unterschränke Base units	6 - 9
Spülenunterschränke Sink units	10 - 11
Türen Dekorplatten für E-Geräte Doors Decor sheets for electrical appliances	12
Midischränke Medium cabinets	13 - 14
Hochschränke Tall units	15
Zubehör Accessories	16

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Technical modifications and printing errors with reservation conditionally.
Version 02|18

Programmübersicht

Program overview

Preisgruppe Price group	Programm Program	Front Front	Variante Type	Frontbeschreibung Front description	Korpus [außen] Carcase [outside]	Arbeitsplatte 28 mm Worktop 28 mm	Griffbezeichnung Handle description	
1	KUGF	Genf214	214	Feinstruktur weiß mit Dünnkante Fine textured white with thin edge	Nachbildung Akazie Light acacia decor	Nachbildung Akazie [-037] Light acacia decor [-037]	Kunststoff in Alu-Optik Plastic, alu-coloured	418
	KUOS	Oslo214	214	Feinstruktur weiß mit Dünnkante Fine textured white with thin edge	Weiß White	Anthrazit [-656] Anthracite [-656]	Kunststoff in Alu-Optik Plastic, alu-coloured	418
	KUZM	Zamora214	214	Feinstruktur weiß mit Dünnkante Fine textured white with thin edge	Nachbildung Eiche-hell sägerau Light oak decor saw rough	Nachb. Eiche-hell sägerau [-257] Light oak decor saw rough [-257]	Kunststoff in Alu-Optik Plastic, alu-coloured	418
2	KUEL	Elba168	168	Nachbildung Edelbuche mit Dünnkante Supreme beech decor with thin edge	Nachbildung Edelbuche Supreme beech decor	Nachbildung Basalt [-098] Basalt decor [-098]	Zamak in Nickel-Optik Zamak in nickel optics	615
	KUFR	Faro220	220	Anthrazit mit Dünnkante Anthracite with thin edge	Nachbildung Akazie Light acacia decor	Nachbildung Akazie [-037] Light acacia decor [-037]	Zamak in Nickel- Optik gebürstet Zamak in nickel optics, brushed	495
	KUNA	Neapel257	257	Nachbildung Eiche-hell in sägerau mit Dünnkante Light oak decor saw rough with thin edge	Nachbildung Eiche-hell sägerau Light oak decor saw rough	Nachbildung Basalt [-098] Basalt decor [-098]	Kunststoff in Alu-Optik Plastic, alu-coloured	418
	KUPD	Padua257	257	Nachbildung Eiche-hell in sägerau mit Dünnkante Light oak decor saw rough with thin edge	Champagner Champagne	Nachb. Eiche-hell sägerau [-257] Light oak decor saw rough [-257]	Zamak in Nickel- Optik gebürstet Zamak in nickel optics, brushed	495
4	KUVG	Vigo156	156	Pinie-Fantasie nougat mit Dünnkante Fantasy pine nougat with thin edge	Champagner Champagne	Pinie-Fantasie champagner [-055] Fantasy pine champagne [-055]	Zamak in Nickel- Optik gebürstet Zamak in nickel optics, brushed	495
	KUAT	Arta288	288	Melamin Seidenglanz Sahara beige, allseitig Dickkante 1,3 mm Sahara beige silk gloss melamine, all-round thick edge 1.3 mm	Nachbildung Eiche Trüffel sägerau Truffled oak decor saw rough	Nachb. Eiche Trüffel sägerau [-164] Truffled oak decor saw rough [-164]	Metall in Edel- stahl-Optik Metal, stainless steel optic	021
	KUDK	Dakar286	286	Melamin Seidenglanz weiß, allseitig Dickkante 1,3 mm White silk gloss melamine, all-round thick edge 1.3 mm	Nachbildung Eiche-hell sägerau Light oak decor saw rough	Nachb. Eiche-hell sägerau [-257] Light oak decor saw rough [-257]	Metall in Edel- stahl-Optik Metal, stainless steel optic	021
	KUIM	Imola289	289	Melamin Seidenglanz Signalrot, allseitig Dickkante 1,3 mm Signal red silk gloss melamine, all-round thick edge 1.3 mm	Nachbildung Eiche Trüffel sägerau Truffled oak decor saw rough	Nachb. Eiche Trüffel sägerau [-164] Truffled oak decor saw rough [-164]	Metall in Edel- stahl-Optik Metal, stainless steel optic	021
	KULG	Lagos286	286	Melamin Seidenglanz weiß, allseitig Dickkante 1,3 mm White silk gloss melamine, all-round thick edge 1.3 mm	Weiß White	Anthrazit [-656] Anthracite [-656]	Zamak in Nickel- Optik gebürstet Zamak in nickel optics, brushed	495
	KUUD	Udine284	284	Melamin Seidenglanz anthrazit, allseitig Dickkante 1,3 mm Anthracite gloss melamine, all-round thick edge 1.3 mm	Nachbildung Edelbuche Supreme beech decor	Anthrazit [-656] Anthracite [-656]	Zamak in Nickel- Optik gebürstet Zamak in nickel optics, brushed	495

Oberschränke

Wall units



Softclosing zum sanften Schließen von Türen
 ▶ Typenliste ZUBEHÖR
 Softclosing for closing doors softly
 ▶ Product range ACCESSORIES

	Maße Dimension			Breite - cm Width - cm	Artikel-Nr. Article-no.	PG 1	PG 2	PG 4
	H = 57,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank 1 Tür 1 Einlegeboden	Wall unit 1 door 1 shelf	30,0	O306-9			
				40,0	O406-9			
				50,0	O506-9			
				60,0	O606-9			
	H = 57,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank 2 Türen 1 Einlegeboden 1 Mittelpfosten	Wall unit 2 doors 1 shelf 1 middle jamb	100,0	O106-9			
	H = 89,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank 1 Tür 2 Einlegeboden	Wall unit 1 door 2 shelves	40,0	OL406-9			
				50,0	OL506-9			
				60,0	OL606-9			
	H = 35,2 cm T = 34,6 cm	Oberschrank 1 Klappe	Wall unit 1 flap	100,0	OK135-9			

Eckoberschrank

Corner wall unit

	Maße Dimension			Breite - cm Width - cm	Artikel-Nr. Article-no.	PG 1	PG 2	PG 4
	B = 60x60 cm H = 57,6 cm T = 34,6 cm	Eckoberschrank 1 Tür 1 Einlegeboden	Corner wall unit 1 door 1 shelf	60,0	OED606-9			

Wrasenschrank

Wall unit for range hood

	Maße Dimension			Breite - cm Width - cm	Artikel-Nr. Article-no.	PG 1	PG 2	PG 4
	H = 35,2 cm T = 34,6 cm	Wrasenschrank 1 Klappe	Wall unit for range hood 1 flap	60,0	WK606-9			

Oberschränke mit Stollenglastüren

Wall units with glass doors with stiles



Softclosing zum sanften Schließen von Türen

► Typenliste ZUBEHÖR

Softclosing for closing doors softly

► Product range ACCESSORIES

	Maße Dimension			Breite - cm Width - cm	Artikel-Nr. Article-no.	PG 1	PG 2	PG 4
	H = 57,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank mit Stollenglastür 1 Glastür mit Stollen 1 Einlegeboden	Wall unit with glass door with stiles 1 glass door with stiles 1 shelf	50,0	OG556-9			–
	H = 57,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank mit Stollenglastür 2 Glastüren mit Stollen 1 Einlegeboden 1 Mittelpfosten	Wall unit with glass door with stiles 2 glass doors with stiles 1 shelf 1 middle jamb	100,0	OG156-9			–
	H = 89,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank mit Stollenglastür 1 Glastür mit Stollen 2 Einlegeböden	Wall unit with glass door with stiles 1 glass door with stiles 2 shelves	50,0	OGL556-9			–


Oberschränke mit Segment-Glastür

Wall units with segment glass door





	Maße Dimension			Breite - cm Width - cm	Artikel-Nr. Article-no.	PG 1	PG 2	PG 4
	H = 57,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank mit Segment-Glastür 1 Tür mit satiniertem Segment-Glas [Sicherheitsglas] 1 Einlegeboden	Wall unit with segment glass door 1 door with segment glass in satin finish [safety glass] 1 shelf	50,0	OGH556-9	–	–	
				60,0	OGH656-9	–	–	
	H = 57,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank mit Segment-Glastüren 2 Türen mit satiniertem Segment-Glas [Sicherheitsglas] 1 Einlegeboden 1 Mittelpfosten	Wall unit with segment glass doors 2 doors with segment glass in satin finish [safety glass] 1 shelf 1 middle jamb	100,0	OGH156-9	–	–	
	H = 89,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank mit Segment-Glastür 1 Tür mit satiniertem Segment-Glas [Sicherheitsglas] 2 Einlegeböden	Wall unit with segment glass door 1 door with segment glass in satin finish [safety glass] 2 shelves	50,0	OGLH556-9	–	–	
				60,0	OGLH656-9	–	–	

Unterschranke ohne Arbeitsplatte, Höhe 82,0 cm

Base units without worktop, height 82,0 cm



Gedämpfter Selbsteinzug EZD-9 für Auszüge
► Typenliste ZUBEHÖR
Damped self-closing EZD-9 for pull-outs
► Product range ACCESSORIES

Maße Dimension		Breite - cm Width - cm	Artikel-Nr. Article-no.	PG 1	PG 2	PG 4
 H = 82,0 cm T = 57,1 cm	Unterschrank 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden <i>Besteckeinsatz?</i> → ZUBEHÖR	Base unit 1 drawer 1 door 1 shelf <i>Cutlery tray?</i> → ACCESSORIES	30,0 U0306-9			
			40,0 U0406-9			
			50,0 U0506-9			
			60,0 U0606-9			
 H = 82,0 cm T = 57,1 cm	Unterschrank 2 Schubkästen 2 Türen 1 Einlegeboden 1 Mittelpfosten <i>Besteckeinsatz?</i> → ZUBEHÖR	Base unit 2 drawers 2 doors 1 shelf 1 middle jamb <i>Cutlery tray?</i> → ACCESSORIES	100,0 U0106-9			
 H = 82,0 cm T = 57,1 cm	Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge <i>Besteckeinsatz?</i> → ZUBEHÖR	Base unit 1 drawer 2 pull-outs <i>Cutlery tray?</i> → ACCESSORIES	40,0 U0436-9			
			50,0 U0536-9			
			60,0 U0636-9			
 H = 82,0 cm T = 57,1 cm	Unterschrank 2 Auszüge [mit einwandigem Metallschubkasten] <i>AUSZUGSDÄMPFER EZD-8?</i> → ZUBEHÖR	Base unit 2 pull-outs [with single-skin metal drawer] <i>PULL-OUT DAMPER EZD-8?</i> → ACCESSORIES	100,0 U0126-9			

Tipp




Im Zubehör erhalten Sie Stellfüße zur nachträglichen Montage unter den Korpusseiten - damit lassen sich Bodenunebenheiten bis 20 mm komfortabel ausgleichen. Je Schrank benötigen Sie hierfür 1 Set SFV = 4 Stellfüße





You get legs for an additional mounting underneath the carcasses in accessories - with these legs you can comfortably adjust an uneven floor up to 20 mm. For each carcass you will need 1 set SFV = 4 legs

Unterschranke ohne Arbeitsplatte, Höhe 82,0 cm

Base units without worktop, height 82,0 cm



Gedämpfter Selbsteinzug EZD-9 für Auszüge
 ▶ Typenliste ZUBEHÖR
 Damped self-closing EZD-9 for pull-outs
 ▶ Product range ACCESSORIES

Maße Dimension	Breite - cm Width - cm	Artikel-Nr. Article-no.			
			PG 1	PG 2	PG 4
 <p>H = 82,0 cm T = 57,1 cm</p>	60,0	UO634-9			
	<p>Herdumbau für alle bekannten Einbauherde</p> <p>Built-in housing for all known built-in kitchen ranges</p> <p>1 feste Blende</p> <p>1 fixed panel</p>				
 <p>H = 82,0 cm T = 57,1 cm</p>	60,0	UCO606-9			
	<p>Unterschrank für Cerankochfeld</p> <p>Base unit for ceramic glass hob</p> <p>1 feste Blende 1 Tür</p> <p>1 fixed panel 1 door</p>				
 <p>H = 82,0 cm T = 57,1 cm</p>	60,0	UCO636-9			
	<p>Unterschrank für Cerankochfeld</p> <p>Base unit for ceramic glass hob</p> <p>1 feste Blende 2 Auszüge</p> <p>1 fixed panel 2 pull-outs</p>				
 <p>H = 82,0 cm T = 57,1 cm</p> <p>110 cm 100 cm 60 cm</p>	100,0	UELO106-9			
	<p>Eckunterschrank</p> <p>Corner base unit</p> <p>1 Tür 1 Einlegeboden 1 Eckpassstück</p> <p>1 door 1 shelf 1 corner filler</p> <p>Planungsmaß= 60 x 110 cm</p> <p>Planning width= 60 x 110 cm</p>				

Tipp




Im Zubehör erhalten Sie Stellfüße zur nachträglichen Montage unter den Korpusseiten - damit lassen sich Bodenebenheiten bis 20 mm komfortabel ausgleichen. Je Schrank benötigen Sie hierfür 1 Set SFV = 4 Stellfüße





You get legs for an additional mounting underneath the carcasses in accessories - with these legs you can comfortably adjust an uneven floor up to 20 mm. For each carcass you will need 1 set SFV = 4 legs

Unterschranke mit Arbeitsplatte, Höhe 84,8 cm

Base units with worktop, height 84,8 cm



Gedämpfter Selbsteinzug EZD-9 für Auszüge
 ▶ Typenliste ZUBEHÖR
 Damped self-closing EZD-9 for pull-outs
 ▶ Product range ACCESSORIES

Maße Dimension	Unterschrank	Base unit	Breite - cm Width - cm	Artikel-Nr. Article-no.	PG 1	PG 2	PG 4
 H = 84,8 cm T = 60,0 cm	1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden <i>Besteckeinsatz?</i> → ZUBEHÖR	1 drawer 1 door 1 shelf <i>Cutlery tray?</i> → ACCESSORIES	30,0	U306-9			
			40,0	U406-9			
			50,0	U506-9			
			60,0	U606-9			
 H = 84,8 cm T = 60,0 cm	2 Schubkästen 2 Türen 1 Einlegeboden 1 Mittelpfosten <i>Besteckeinsatz?</i> → ZUBEHÖR	2 drawers 2 doors 1 shelf 1 middle jamb <i>Cutlery tray?</i> → ACCESSORIES	100,0	U106-9			
 H = 84,8 cm T = 60,0 cm	1 Schubkasten 2 Auszüge <i>Besteckeinsatz?</i> → ZUBEHÖR	1 drawer 2 pull-outs <i>Cutlery tray?</i> → ACCESSORIES	40,0	U436-9			
			50,0	U536-9			
			60,0	U636-9			
 H = 84,8 cm T = 60,0 cm	2 Auszüge [mit einwandigem Metallschubkasten]	2 pull-outs [with single-skin metal drawer]	100,0	U126-9			
<i>AUSZUGSDÄMPFER EZD-8?</i> → ZUBEHÖR		<i>PULL-OUT DAMPER EZD-8?</i> → ACCESSORIES					

Tipp




Im Zubehör erhalten Sie Stellfüße zur nachträglichen Montage unter den Korpusseiten - damit lassen sich Bodenunebenheiten bis 20 mm komfortabel ausgleichen. Je Schrank benötigen Sie hierfür 1 Set SFV = 4 Stellfüße





You get legs for an additional mounting underneath the carcasses in accessories - with these legs you can comfortably adjust an uneven floor up to 20 mm. For each carcass you will need 1 set SFV = 4 legs

Unterschranke mit Arbeitsplatte, Höhe 84,8 cm

Base units with worktop, height 84,8 cm



Gedämpfter Selbsteinzug EZD-9 für Auszüge
 ▶ Typenliste ZUBEHÖR
 Damped self-closing EZD-9 for pull-outs
 ▶ Product range ACCESSORIES

Maße Dimension	Breite - cm Width - cm	Artikel-Nr. Article-no.			
			PG 1	PG 2	PG 4
 <p>H = 84,8 cm T = 60,0 cm</p>	60,0	U634-9			
	Herdumbau	Built-in housing			
	für alle bekannten Einbauherde	for all known built-in kitchen ranges			
	1 feste Blende	1 fixed panel			
 <p>H = 84,8 cm T = 60,0 cm</p>	60,0	UC606-9			
	Unterschrank für Cerankochfeld	Base unit for ceramic glass hob			
	1 feste Blende	1 fixed panel			
	1 Tür	1 door			
 <p>H = 84,8 cm T = 60,0 cm</p>	60,0	UC636-9			
	Unterschrank für Cerankochfeld	Base unit for ceramic glass hob			
	1 feste Blende	1 fixed panel			
	2 Auszüge	2 pull-outs			
 <p>H = 84,8 cm T = 60,0 cm</p>	110,0	UEL106-9			
	Eckunterschrank	Corner base unit			
	1 Tür	1 door			
	1 Einlegeboden	1 shelf			
	1 Eckpassstück	1 corner filler			
	Planungsmaß= 60 x 110 cm	Planning width= 60 x 110 cm			

Tipp



Im Zubehör erhalten Sie Stellfüße zur nachträglichen Montage unter den Korpusseiten - damit lassen sich Bodenebenheiten bis 20 mm komfortabel ausgleichen. Je Schrank benötigen Sie hierfür 1 Set SFV = 4 Stellfüße

You get legs for an additional mounting underneath the carcasses in accessories - with these legs you can comfortably adjust an uneven floor up to 20 mm. For each carcass you will need 1 set SFV = 4 legs

Spülenunterschranke

Sink units



Softclosing zum sanften Schließen von Türen
 ▶ Typenliste ZUBEHÖR
 Softclosing for closing doors softly
 ▶ Product range ACCESSORIES

	Maße Dimension			Breite - cm Width - cm	Artikel-Nr. Article-no.	PG 1	PG 2	PG 4
	H = 82,0 cm T = 57,1 cm	Spülenunterschrank 1 Tür <i>Tropfschutzblech?</i> → ZUBEHÖR	Sink unit 1 door <i>Drip protection panel?</i> → ACCESSORIES	50,0	SPL0506-9			
	H = 82,0 cm T = 57,1 cm	Spülenunterschrank 1 feste Blende 1 Tür <i>Tropfschutzblech?</i> → ZUBEHÖR	Sink unit 1 fixed panel 1 door <i>Drip protection panel?</i> → ACCESSORIES	60,0	SPO606-9			
	H = 82,0 cm T = 57,1 cm	Spülenunterschrank 2 Türen 1 Mittelpfosten <i>Tropfschutzblech?</i> → ZUBEHÖR	Sink unit 2 doors 1 middle jamb <i>Drip protection panel?</i> → ACCESSORIES	100,0	SPL0106-9			
 [2 Packstücke] [2 packing units]	H = 85,0 cm T = 60,0 cm	Spülenschrank mit Spülenuflage 1 Auflage mit Becken [inkl. Ab- und Überlaufgarnitur AG-SA] 2 Türen 1 Mittelpfosten <i>Tropfschutzblech?</i> → ZUBEHÖR	Sink unit with lay-on sink 1 lay-on sink with bowl [incl. pop-up and overflow set AG-SA] 2 doors 1 middle jamb <i>Drip protection panel?</i> → ACCESSORIES	100,0	SPL106-9			
 [2 Packstücke] [2 packing units]	H = 84,8 cm T = 60,0 cm	Spülenschrank mit Arbeitsplatte [ohne Spüle] 2 Türen 1 Mittelpfosten <i>Tropfschutzblech?</i> → ZUBEHÖR	Sink unit with worktop [without sink] 2 doors 1 middle jamb <i>Drip protection panel?</i> → ACCESSORIES	100,0	SAPLO106-9			
 [2 Packstücke] [2 packing units]	H = 84,8 cm T = 60,0 cm	Spülenschrank mit Arbeitsplatte und Einbauspüle EB1 1 Einbauspüle [inkl. Ab- und Überlaufgarnitur AG-EB] 2 Türen 1 Mittelpfosten <i>Tropfschutzblech?</i> → ZUBEHÖR	Sink unit with worktop and built-in sink EB1 1 built-in sink [incl. pop-up and overflow set AG-EB] 2 doors 1 middle jamb <i>Drip protection panel?</i> → ACCESSORIES	100,0	SAPL106-9			

Tipp



Im Zubehör erhalten Sie Stellfüße zur nachträglichen Montage unter den Korpusseiten - damit lassen sich Bodenebenenheiten bis 20 mm komfortabel ausgleichen. Je Schrank benötigen Sie hierfür 1 Set SFV = 4 Stellfüße



You get legs for an additional mounting underneath the carcasses in accessories - with these legs you can comfortably adjust an uneven floor up to 20 mm. For each carcass you will need 1 set SFV = 4 legs

Spülenschrank-Set zur Verwendung mit Geschirrspüler

Sink unit set for use with dishwasher



Softclosing zum sanften Schließen von Türen
► Typenliste ZUBEHÖR
Softclosing for closing doors softly
► Product range ACCESSORIES

	Maße Dimension		Breite - cm Width - cm	Artikel-Nr. Article-no.	PG 1	PG 2	PG 4
	H = 84,8 cm T = 60,0 cm	Spülenschrank-Set ohne Einbauspüle 1 SPLO 506-9, Spülen- unterschrank, 50 cm 1 T 606-9 Tür für Geschirrspüler, mit Sockel 1 A 110- Arbeitsplatte 110 cm <i>Tropfschutzblech?</i> → ZUBEHÖR	Sink unit set without built-in sink 1 SPLO 506-9 sink unit, 50 cm 1 T 606-9 door for dishwasher, with plinth 1 A 110- worktop 110 cm <i>Drip protection panel?</i> → ACCESSORIES	110,0	SPGSOSET-9		
 [2 Packstücke] [2 packing units]	H = 84,8 cm T = 60,0 cm	Spülenschrank-Set mit Einbauspüle EB1 1 SPLO 506-9, 50 cm Spülenunterschrank 1 T 606-9 Tür für Geschirrspüler, mit Sockel 1 A 110- Arbeitsplatte 110 cm 1 EB1, Einbauspüle [inkl. Ab- und Über- laufgarnitur AG-EB] <i>Tropfschutzblech?</i> → ZUBEHÖR	Sink unit set with built-in sink EB1 1 SPLO 506-9, 50 cm sink unit 1 T 606-9 door for dishwasher, with plinth 1 A 110- worktop 110 cm 1 EB1, built-in sink [incl. pop-up and overflow set AG-EB] <i>Drip protection panel?</i> → ACCESSORIES	110,0	SPGSSET-9		

Info

Geschirrspüler bitte nicht außen positionieren.
Don't put Dishwasher at the end.

Tipp








Im Zubehör erhalten Sie Stellfüße zur nachträglichen Montage unter den Korpusseiten - damit lassen sich Bodenebenenheiten bis 20 mm komfortabel ausgleichen. Je Schrank benötigen Sie hierfür 1 Set SFV = 4 Stellfüße

You get legs for an additional mounting underneath the carcasses in accessories - with these legs you can comfortably adjust an uneven floor up to 20 mm. For each carcass you will need 1 set SFV = 4 legs

Türen | Dekorplatten für E-Geräte

Doors | Decor sheets for electrical appliances

	Maße Dimension			Breite - cm Width - cm	Artikel-Nr. Article-no.	PG 1	PG 2	PG 4
	H = 57,2 cm T = 1,6 cm	Tür für Dunstabzugs- haube Geschirrspüler 1 Sockelblende	Door for cooker hood dishwasher 1 plinth panel	59,6	T606-9			
	H = 70,0 cm T = 1,6 cm	Tür für Dunstabzugs- haube vollintegrierten Geschirrspüler 1 Sockelblende 1 Griff	Door for cooker hood fully integrated dishwasher 1 plinth panel 1 handle	59,6	TL606-9			
	H = 57,2 cm T = 1,6 cm	Tür und Arbeitsplatte für teilintegrierten Geschirrspüler 1 Arbeitsplatte [60 x 60 x 2,8 cm] 1 Sockelblende	Door and worktop for partly integrated dishwasher 1 worktop [60 x 60 x 2,8 cm] 1 plinth panel	59,6	T606APL-9			
	H = 70,0 cm T = 1,6 cm	Tür und Arbeitsplatte für vollintegrierten Geschirrspüler 1 Arbeitsplatte [60 x 60 x 2,8 cm] 1 Sockelblende 1 Griff	Door and worktop for fully integrated dishwasher 1 worktop [60 x 60 x 2,8 cm] 1 plinth panel 1 handle	59,6	TL606 APL-9			
	H = 67,5 cm T = 0,08 cm	Dekorplatte für UKSGF50	Decor sheet for UKSGF50	48,7	D861-9			

Midischränke ohne Arbeitsplatte, Höhe 171,6 cm

Medium cabinets without worktop, height 171,6 cm



Softclosing zum sanften Schließen von Türen
► Typenliste ZUBEHÖR
Softclosing for closing doors softly
► Product range ACCESSORIES

	Maße Dimension			Breite - cm Width - cm	Artikel-Nr. Article-no.	PG 1	PG 2	PG 4
<p>[2 Packstücke] [2 packing units]</p>	H = 171,6 cm T = 57,1 cm	Midischrank 2 Frontauszüge mit je 2 Metallschubkästen, an Front befestigt <i>AUSZUGSDÄMPFER EZD-8?</i> → ZUBEHÖR	Medium cabinet 2 full front pull-outs each with 2 metal drawers, fixed on front <i>PULL-OUT DAMPER EZD-8?</i> → ACCESSORIES	30,0	MHFZO 306-9			
	H = 171,6 cm T = 57,1 cm	Midischrank 2 Türen verlascht 3 Einlegeböden 1 Konstruktionsböden	Medium cabinet 2 clipped doors 3 shelves 1 fixed shelf	60,0	MHO606-9			
	H = 171,6 cm T = 57,1 cm	Midischrank für integrierbaren Kühlschrank 160 l 2 Türen 1 Konstruktionsboden 1 Einlegeboden 1 Lüftungsgitter Nische 88,0 cm	Medium cabinet for integrable refrigerator 160 l 2 doors 1 fixed shelf 1 shelf 1 ventilation grid niche 88,0 cm	60,0	MHO661-9			
	H = 171,6 cm T = 57,1 cm	Midischrank für Backofen und integrierbaren Kühlschrank 160 l 1 feste Blende 1 Tür 2 Konstruktionsböden 1 Lüftungsgitter Nische 58,35 cm	Medium cabinet for built-in oven and integrable refrigerator 160 l 1 fixed panel 1 door 2 fixed shelves 1 ventilation grid niche 58,35 cm	60,0	MHO660-9			



Tipp

Im Zubehör erhalten Sie Stellfüße zur nachträglichen Montage unter den Korpusseiten - damit lassen sich Bodenunebenheiten bis 20 mm komfortabel ausgleichen. Je Schrank benötigen Sie hierfür 1 Set SFV = 4 Stellfüße

You get legs for an additional mounting underneath the carcasses in accessories - with these legs you can comfortably adjust an uneven floor up to 20 mm. For each carcass you will need 1 set SFV = 4 legs

Midischränke mit Arbeitsplatte, Höhe 174,4 cm

Medium cabinets without worktop, height 174,4 cm



Softclosing zum sanften Schließen von Türen
► Typenliste ZUBEHÖR
Softclosing for closing doors softly
► Product range ACCESSORIES

	Maße Dimension			Breite - cm Width - cm	Artikel-Nr. Article-no.	PG 1	PG 2	PG 4
<p>[2 Packstücke] [2 packing units]</p>	H = 174,4 cm T = 60,0 cm	Midischrank 2 Frontauszüge mit je 2 Metallschubkästen, an Front befestigt <i>AUSZUGSDÄMPFER EZD-8?</i> → ZUBEHÖR	Medium cabinet 2 full front pull-outs each with 2 metal drawers, fixed on front <i>PULL-OUT DAMPER EZD-8?</i> → ACCESSORIES	30,0	MHFZ 306-9			
	H = 174,4 cm T = 60,0 cm	Midischrank 2 Türen verlascht 3 Einlegeböden 1 Konstruktionsboden	Medium cabinet 2 clipped doors 3 shelves 1 fixed shelf	60,0	MH606-9			
	H = 174,4 cm T = 60,0 cm	Midischrank für integrierbaren Kühlschrank 160 l 2 Türen 1 Konstruktionsboden 1 Einlegeboden 1 Lüftungsgitter Nische 88,0 cm	Medium cabinet for integrable refrigerator 160 l 2 doors 1 fixed shelf 1 shelf 1 ventilation grid niche 88,0 cm	60,0	MH661-9			
	H = 174,4 cm T = 60,0 cm	Midischrank für Backofen und integrierbaren Kühlschrank 160 l 1 feste Blende 1 Tür 2 Konstruktionsböden 1 Lüftungsgitter Nische 58,35 cm	Medium cabinet for built-in oven and integrable refrigerator 160 l 1 fixed panel 1 door 2 fixed shelves 1 ventilation grid niche 58,35 cm	60,0	MH660-9			

Tip



Im Zubehör erhalten Sie Stellfüße zur nachträglichen Montage unter den Korpusseiten - damit lassen sich Bodenunebenheiten bis 20 mm komfortabel ausgleichen. Je Schrank benötigen Sie hierfür 1 Set SFV = 4 Stellfüße

You get legs for an additional mounting underneath the carcasses in accessories - with these legs you can comfortably adjust an uneven floor up to 20 mm. For each carcass you will need 1 set SFV = 4 legs

Hochschränke, 206,8 cm Höhe

Tall units, height 206,8 cm



Softclosing zum sanften Schließen von Türen
 ▶ Typenliste ZUBEHÖR
 Softclosing for closing doors softly
 ▶ Product range ACCESSORIES

Maße Dimension	Artikel-Nr. Article-no.	PG 1	PG 2	PG 4
<p>H = 206,8 cm T = 57,1 cm</p> <p>[2 Packstücke] [2 packing units]</p>	Vorratszentrum Storage unit 2 Auszüge mit Metallschubkästen [oben 3, unten 2], an Front befestigt 2 pull-outs with metal drawers [above 3, below 2], fixed on front AUSZUGSDÄMPFER EZD-8? → ZUBEHÖR PULL-OUT DAMPER EZD-8? → ACCESSORIES			
<p>H = 206,8 cm T = 57,1 cm</p>	Hochschrank Tall unit 2 Türen verlascht 3 Einlegeböden 1 Konstruktionsboden 2 clipped doors 3 shelves 1 fixed shelf			
<p>H = 206,8 cm T = 57,1 cm</p>	Hochschrank für Kühl- Gefrierkombination Tall unit for refrigerator- freezer combination 1 Klappe 2 Türen 1 Innenblende 2 Konstruktionsböden Nische 144,6 cm 1 flap door 2 doors 1 interior panel 2 fixed shelves niche 144,6 cm			
<p>H = 206,8 cm T = 57,1 cm</p>	Hochschrank für integrierbaren Kühlschrank 160 l Tall unit for integrable refrigerator 160 l 1 Klappe 2 Türen 1 Einlegeboden 2 Konstruktionsböden Nische 88,0 cm 1 flap door 2 doors 1 shelf 2 fixed shelves niche 88,0 cm			
<p>H = 206,8 cm T = 57,1 cm</p>	Hochschrank für Backofen und integrierbaren Kühlschrank 160 l Tall unit for built-in oven and integrable refrigerator 160 l 1 Klappe 1 feste Blende 1 Innenblende 1 Tür 2 Konstruktionsböden Nische 59,2 cm 1 flap door 1 fixed panel 1 interior panel 1 door 2 fixed shelves niche 59,2 cm			

Tip







Im Zubehör erhalten Sie Stellfüße zur nachträglichen Montage unter den Korpusseiten - damit lassen sich Bodenunebenheiten bis 20 mm komfortabel ausgleichen. Je Schrank benötigen Sie hierfür 1 Set SFV = 4 Stellfüße

You get legs for an additional mounting underneath the carcasses in accessories - with these legs you can comfortably adjust an uneven floor up to 20 mm. For each carcass you will need 1 set SFV = 4 legs

Zubehör

Accessories

	Maße Dimension			Breite - cm Width - cm	Artikel-Nr. Article-no.	Y10
		Besteckeinsatz Kunststoff, grau für 30 cm Schubkästen	Cutlery tray Plastic, grey for 30 cm drawers	30,0	BEH30	
		Besteckeinsatz Kunststoff, grau für 40 cm Schubkästen	Cutlery tray Plastic, grey for 40 cm drawers	40,0	BEH40	
		Besteckeinsatz Kunststoff, grau für 50 cm Schubkästen	Cutlery tray Plastic, grey for 50 cm drawers	50,0	BEH50	
		Besteckeinsatz Kunststoff, grau für 60 cm Schubkästen	Cutlery tray Plastic, grey for 60 cm drawers	60,0	BEH60	